



Администрация города Дзержинска  
Нижегородской области

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 23.09.2019

№ 560-п

Об утверждении плана мероприятий по  
профилактике геморрагической лихорадки с  
почечным синдромом (ГЛПС) на 2019-2021 годы

Во исполнения решения заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Нижегородской области по вопросу "Об оперативной эпизоотологической и эпидемиологической обстановке по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и основных профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения природно-очаговых инфекций среди населения" (протокол от 14 августа 2019 года № Сл-001-229283/19), в целях профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом на 2019 – 2021 годы (приложение № 1);
2. Утвердить памятки с целью просветительской работы среди участников образовательного процесса (приложение № 2);
3. Разместить в срок до 30.09.2019 на сайте департамента образования администрации города Дзержинска план мероприятий по профилактике ГЛПС на 2019-2021 г.г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор департамента



О.В.Палеева

Приложение № 1  
 УТВЕРЖДЕННОЕ  
 приказом департамента образования  
 администрации г. Дзержинска  
 от 22.09.19 № 560-н

**ПЛАН  
 мероприятий по профилактике  
 геморрагической лихорадки с почечным синдромом  
 на 2019-2021 г.г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
<b>I. Организационно-методическая работа</b>			
1	Назначить ответственного по ОО за реализацию мероприятий, направленных на профилактику ГЛПС	до 30.09.2019	Руководители ОО
2	Своевременно пролонгировать договора на проведение дератизационных мероприятий с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.	по необходимости	Руководители ОО
3	Предусмотреть дополнительное финансовое средства на проведение дератизационных мероприятий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории ОО	по необходимости	Руководители ОО
4	Информировать участников образовательной деятельности о профилактике ГЛПС, путем размещения памяток на официальном сайте и информационных стендах ОО	в период эпидподъема	Руководители ОО
5	Проводить обучение сотрудников образовательных организаций по вопросу профилактики ГЛПС	ежегодно	Руководители ОО
<b>II. Профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия</b>			
1	Обеспечить выполнение в полном объеме мероприятия по защите образовательной организации от проникновения в них грызунов:	постоянно	Руководители ОО ответственные лица
1.1.	- проводить регулярный осмотр помещений учреждения;		
1.2.	- применять для изготовления порогов и нижней части дверей складских помещений на высоту не менее 50 см материалов,		

### Памятка по профилактике геморрагической лихорадке с почечным синдромом

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - зоонозное природно-очаговое заболевание. Источником инфекции являются мышевидные грызуны (домовая мышь, лесные грызуны).

Заболеемость регистрируется в летне-осенний период при кратковременном нахождении на природе – сборе грибов, ягод, рыбалке, купании, пикниках, а также работе на садово-огородных участках, расположенных вблизи лесных массивов. Заражение человека в основном происходит при вдыхании пылевого аэрозоля, при контакте с предметами, загрязненными выделениями грызунов, при употреблении инфицированных продуктов и воды.

Для профилактики инфекционных заболеваний, источником которых являются грызуны, при выходе на природу, работая на садово-огородных участках и ухаживая за животными, необходимо помнить и соблюдать следующие простые правила:

- выбирать для отдыха поляны с низкой растительностью. Не допускать загрязнения мест отдыха мусором и пищевыми отходами, привлекающими грызунов.
- хранить запасы продуктов и воды в таре, недоступной для грызунов.
- не употреблять воду для питья из неизвестных и неблагоустроенных источников. Воду из родников перед употреблением обязательно кипятить.
- не брать в руки грызунов.
- соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой).
- использовать при работе на огороде, уходе за животными защитную одежду и перчатки.
- обеспечить грызунонепроницаемость хозяйственных построек и жилых помещений, для чего необходимо своевременно устранять разрушения в фундаменте, стенах и полах материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, устанавливать на вентиляционных окнах сетки с размерами ячеек не более 10x10 мм.
- своевременно проводить влажную уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
- не допускать захламления территории и зарастание ее бурьяном.
- проводить систематические мероприятия по борьбе с грызунами (дератизация) в жилых помещениях, постройках и на садовых участках, используя средства, разрешенные для применения населением в быту в соответствии с указаниями по их использованию, а также соблюдая правила личной и общественной безопасности.

По вопросам истребления грызунов можно обращаться в специализированные организации.

При появлении симптомов заболевания (резкое повышение температуры тела до 38-39 градусов, озноб, ломота в теле, головные и мышечные боли (особенно в икроножных мышцах), мелкоочечные кровоизлияния на коже или конъюнктиве глаз), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение. В противном случае могут наблюдаться осложнения, которые приведут к поражениям внутренних органов: почек, печени, нервной системы и др.

	устойчивых к повреждению грызунами;		
1.3.	- использовать устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное закрывание дверей;		
1.4.	- герметизировать с использованием металлической сетки в местах выхода вентиляционных отверстий стока воды;		
1.5.	- проводить своевременный ремонт отмосток, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;		
1.6.	- устанавливать стеллажи для хранения продуктов питания на высоту не менее 15 см от уровня пола;		
1.7.	- использовать для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающиеся емкости, проводить регулярную их очистку.		
2	Не допускать сбор мусора, сухостоя в 50-метровой зоне вокруг территории ОО	постоянно	Руководители ОО ответственные лица
3	Проводить систематическую дератизацию в соответствии с СП 3.5.3.3223.14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" (постановление от 22.09.2014 № 58)	постоянно	Руководители ОО ответственные лица